




Обеспечение доступности для общественных и частных зданий, с соблюдением полной **безопасности** с помощью **лестничного подъемника**

Подъемник **V64** лестничного типа, с платформой для инвалидного кресла, движущийся на прямом направляющем идеален для одного пролета ступенек и исключительно безопасен и удобен.

Гибкость

V64 доступен в трех вариантах:

Стандартный - с платформой для установки на небольших лестничных пролетах с ограниченными габаритами на этажах;

Увеличенный - с увеличенной платформой для инвалидных кресел со специфическими требованиями к размеру;

Особо крупный - с крупногабаритной платформой, соответствующей любым транспортным потребностям.

Универсальность

Установка **V64** не требует никаких строительных работ и не портит дизайн помещений.

Надежность и сила

V64 подходит как для внутренней, так и для внешней установки, благодаря чему возможно учитывать особенности проекта, и гарантировать долгий срок службы даже в тяжелых условиях.

Технологичность и выгода

V64 имеет дистанционное управление, активные и пассивные устройства безопасности, выдвигающиеся барьеры безопасности, что сокращает занимаемое пространство, когда оборудование не используется.



V64 гарантирует полную независимость и безопасность пользователю, благодаря простоте использования и технологичности



Стандартная комплектация

Защита против несанкционированного использования
Система удержания кнопки при движении
Съемный пульт, Кнопка экстренной остановки
Ручная система эвакуации, Механический ловитель безопасности
Ограничитель скорости, Автоматические защитные пандусы
Поддерживающие поручни
Электронные выключатели конечных положений
Противовибрационные, антиприщемляющие, антипридавливающие устройства

Опции

Защитный чехол
Автоматическое устройство сворачивания
Специальные размеры платформы
Акустический сигнал движения
Мигающий сигнал движения
Откидное сидение
Пульт дистанционного управления
Радио контроль
Выдвижные барьеры




V64 – ВНУТРЕННЕЕ И ВНЕШНЕЕ ИСПОЛНЕНИЕ**СТАНДАРТНЫЙ УВЕЛИЧЕННЫЙ ОСОБО КРУПНЫЙ***

Мин ширина ступени	мм	970	1040	1070
Допустимый угол	град.	0 - 50°	0 - 50°	0 - 50°
Мин. ширина направляющей	мм	100	100	100
Мин. сложенная платформа	мм	370	370	370
Размеры платформы	мм	830x700	1050x770	1250x800
Грузоподъемность до 45		230 кг	230 кг	230 кг
Грузоподъемность более 45		200 кг	200 кг	200 кг
Скорость		5 м / мин.	5 м / мин.	5 м / мин.
Напряжение		230 В	230 В	230 В
Мощность		0,75 КВт	0,75 КВт	0,75 КВт

(*) Информация даны для версии подъемника без откидного сидения и опции Доступа с торца. Представленные данные являются стандартными и могут быть изменены без уведомления



Подъемники V64 и V65 — это результат 30 летней опыта в области подъемного оборудования для людей с ограниченными возможностями! Тысячи установленных во всем мире систем, говорят о высокой оценке надежности и комфортности наших подъемников.



+ 7 961 583 35 86
+ 7 918 32 32 644
+ 7 905 494 22 62

LIFT
PRO

e-mail: lift-pro@mail.ru

 @liftprokrd